

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



Glade by Brise Automatic Spray automata légfrissítő Japán kert illattal

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 35000028434

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító : Glade by Brise Automatic Spray automata légfrissítő Japán kert illattal

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása : Légfrissítő termékek

Ellenjavallt felhasználások : Senki által nem ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6

Telefon : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

Email cím : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com

1.4 Sürgősségi telefonszám : EgészségügyiToxicológiaiTájékoztatóSzolgálattelefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008 EU rendelet alapján a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK korrelációs táblázattal (VII melléklet CLP)

| Veszélyességi osztályozás | Veszélyességi kategória | Veszélyesség szerinti besorolás |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Aeroszol | 1. Osztály | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. |
| Szemirritáció | 2A osztály | Súlyos szemirritációt okoz. |

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Veszélyességi jelek



Figyelmeztetés

Veszély

figyelmeztető mondatok

(H222) Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrsítő Japán kert illattal

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

(H229) Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

(H319) Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P305 + P351 + P338) SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

(P337 + P313) Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

(P410 + P412) Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

(P210) Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

(P211) Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

(P251) Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

(P260) A permet belélegzése tilos.

EUH állítások

(EUH066) Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

További címkézés:

Figyelmeztetés

Csak a használati utasításnak megfelelően használja.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A léghfrsítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiénit.

2.3 Egyéb veszélyek : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belélegzése káros vagy végzetes lehet.

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 Keverékek

Veszélyes komponensek

| Kémiai név | CAS szám/EC No | Reg. No | A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP). | Tömegszázalék |
|------------|-------------------|---------|---|-----------------------|
| Aceton | 67-64-1/200-662-2 | - | Tűzveszélyes folyadékok 2. Osztály H225 Szemirritáció 2. Osztály H319 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Osztály H336 | >= 10.00 - < 20.00 |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrissítő Japán kert illattal**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

| | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | 1222-05-5/214- 946-9 | - | Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Osztály H410 | >= 0.10 - < 0.50 |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|

További információk.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Belégzés : Friss levegőre kell menni.
Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.
A nem sérült szemet védeni kell.
Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.
Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Hánytatni tilos.
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
A száját vízzel ki kell öblíteni.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Súlyos szemirritációt okoz.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Izgathatja a bőrt.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lenyelés : Irritálhatja a száját, torkot és gyomrot.
Hasfájást okozhat.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrissítő Japán kert illattal

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1 Oltóanyag**

Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható : Nagy térfogatú vízsugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Hő hatására robbanhat.
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások : Személyi védőfelszerelést kell használni.
Minden gyújtóforrást el kell távolítani.
A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Ha az aeroszolos flakon megsérülne:
A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.
A nagyobb kiömléseket fel kell itatni.
Csak nem szikrázó eszközök használhatók.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrissítő Japán kert illattal

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
Személyi védőfelszerelést kell viselni.
Tilos nem megfelelően szellőző helyen használni.
Felszúrni tilos.
Robbanásbiztos felszerelést kell használni.
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani.
Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt** : Tilos a dohányzás.
Hűvös helyen kell tárolni.
Nem szabad fagyasztani.
A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
Léghfrissítő termékek

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Határérték

Munkahelyi vegyi anyag határértékek

| Komponensek | CAS szám | mg/m ³ | ppm | Az expozíciós út | Lista |
|-------------|----------|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Aceton | 67-64-1 | 1,210 mg/m ³ | 500 ppm | | EUOEL_TWAS |
| | | 1,210 mg/m ³ | | | HU_TWA |
| | | 2,420 mg/m ³ | | | HU_STEL |

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Por vagy aeroszol képződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.
- Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



Glade by Brise Automatic Spray automata légfrissítő Japán kert illattal

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.

| | | |
|---|---|---|
| Szem- / arcvédelem | : | Biztonsági szemüveg |
| Bőr- és testvédelem | : | A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. |
| Egyéb információk | : | A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. |
| Környezetvédelmi kitettség szabályozása | : | Lásd a 6. szakaszt. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

| | | |
|--|---|---|
| Külső jellemzők | : | aeroszol |
| Szín | : | tiszta |
| Szag | : | Gyümölcsös virág |
| Szagküszöbérték | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| pH-érték | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Olvadáspont / fagyáspont | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Lobbanáspont | : | < -4 °C Hajtóanyag |
| Párolgási sebesség | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : | Az égést fenntartja |
| Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőznyomás | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőzsűrűség | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Relatív sűrűség | : | 0.65 g/cm ³ a 20 C |
| Oldékonyság (oldékonyságok) | : | oldhatatlan |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade by Brise Automatic Spray automata légfrissítő Japán kert illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 29.06.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000028434

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Öngyulladás hőmérséklet | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. | : |
| Bomlási hőmérséklet | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. | : |
| Dinamikus viszkozitás | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. | : |
| Kinematikus viszkozitás | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. | : |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. | : |
| Oxidáló tulajdonságok | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. | : |
| Egyéb információk | : | Nem meghatározott | : |

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 Reakciókészség | : | Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. |
| 10.2 Kémiai stabilitás | : | Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. |
| 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége | : | Senki által nem ismert. |
| 10.4 Kerülendő körülmények | : | Hő, láng és szikra. |
| 10.5 Összeférhetetlen anyagok | : | Senki által nem ismert. |
| 10.6 Veszélyes bomlástermékek | : | Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. |

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK**A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| Termék | LD50 becsült | Nincs adat | > 2,000 mg/kg |

Akut toxicitás, belélegzés

| Név | Módszer | Faj | Dózis | Expozíciós idő |
|--------|-----------------|------------|----------|----------------|
| Termék | LC50 becsült | Nincs adat | > 5 mg/l | Nincs adat |

Akut toxicitás, bőrön át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------|-------------|------------|---------------|
| Termék | LD50becsült | Nincs adat | > 2,000 mg/kg |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade by Brise Automatic Spray automata légfriessítő Japán kert illattal**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 29.06.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000028434

Akut toxicitás, szájon át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|---|-------------|---------|---------------|
| Aceton | EU CLP LD50 | Patkány | 5,800 mg/kg |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | LD50 oral | Patkány | > 4,640 mg/kg |

Akut toxicitás, belélegzés

| Név | Módszer | Faj | Dózis | Expozíciós idő |
|--------|---------|---------|--------------------------|----------------|
| Aceton | LC50 | Patkány | 50,100 mg/m ³ | 4 h |

Akut toxicitás, bőrön át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|---|----------|---------|----------------|
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | Bőr LD50 | Patkány | > 10,000 mg/kg |

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Termék : Magát a terméket még nem vizsgálták.

12.1 Mérgező

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrissítő Japán kert illattal**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

Toxicitás halakra

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|--|---------------------|--|------------|----------------|
| Aceton | LC50 statikus teszt | Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) | 6,210 mg/l | 96 h |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | Nincs adat NOEC | Hal | 0.068 mg/l | 36 d |

Toxicitás a vízi gerinces állatokra

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|--|--|--|--------------------------|----------------|
| Aceton | LC50 statikus teszt NOEC | Daphnia pulex (kis vízibolha) Daphnia magna | 8,800 mg/l 2,212 mg/l | 48 h 28 d |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | EC50 félstatikus teszt OECD Vizsgálati útmutató, 202 NOEC | Daphnia magna (óriás vízibolha) Daphnia magna (óriás vízibolha) | 0.9 mg/l 0.111 mg/l | 48 h 21 d |

Toxicitás a vízi növényekre

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|--|---|---|------------|----------------|
| Aceton | NOEC | Microcystis aeruginosa | 530 mg/l | 8 d |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | EC50 statikus teszt OECD Vizsgálati útmutató, 201 | Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) | 0.723 mg/l | 72 h |

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

| Komponens | Biológiai lebomlás | Expozíciós idő | Összefoglalás |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| Aceton | 90.9 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | 2 % | 28 d | Biológiailag nem könnyen lebontható. |

12.3 Bioakkumulációs képesség

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrsítő Japán kert illattal**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

| Komponens | Biokoncentrációs tényező (BCF) | Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log) |
|---|--------------------------------|---|
| Aceton | 0.69 | -0.23 |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | 1,550 | 5.3 |

12.4 Mobilitás

| Komponens | Végpont | Érték |
|---|------------|-------|
| Aceton | Nincs adat | |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | log Koc | 4.87 |

12.5 PBT és vPvB értékelés

| Komponens | Eredmények |
|---|--|
| Aceton | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |
| HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |

12.6 Egyéb káros hatások : Senki által nem ismert.**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

- Termék : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet
vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.
Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti
törvényekkel összhangban történjen.
Ujrahasznosítható csomagolóanyag
- Csomagolás : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| | Szárazföldi szállítás | Tengeri szállítás | Légi szállítás |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 14.1 UN-szám | 1950 | 1950 | 1950 |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | AEROSZOL - tűzveszélyes, 2.1 | AEROSZOL - tűzveszélyes, 2.1 | AEROSZOL - tűzveszélyes, 2.1 |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | 2 | 2 | 2.1 |
| 14.4 Csomagolási csoport | | | |
| 14.5 Környezetre | | | |

Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrsítő Japán kert illattal

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 35000028434

| veszélyes | | | |
|---|--|--|--|
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. |
| 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás | A termék szállítása nem kötegelve történik. | A termék szállítása nem kötegelve történik. | A termék szállítása nem kötegelve történik. |

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Kémiai biztonság:
 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény
 2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei
 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról
 Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.
 67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv
 1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv
 1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
 453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet
 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)
 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről
Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:
 A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.
Munkavédelem:
 Az 1993. évi XCIII. Törvény.
Tűzvédelem:
 28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről
Hulladékgyűjtés
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről
 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgyűjtési tevékenységekről

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Glade by Brise Automatic Spray automata léghfrissítő Japán kert illattal**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 29.06.2015

Specifikáció Szám: 350000028434

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

További információk

| | |
|------|--|
| H225 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.